kecskemet kincse

Lumbood Inch

Collection Vassal-Montpellier

1090Mtp2

ulantanlantanlantanlantan)

teakened timese

Kecskemet Kincse 4.554







DESIGNATION Recohemet Rinese CLOS 4 PLANCHE 5 RANG Souche 4 Vigueur: 2 PORT : érig - 2 érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : Date de Véraison: 5.8.71 Date de Maturité : 31 871 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - M - P 15 14 disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (5) - m - ar - fox - herb. s1 2 avec pépins - apyrène s4 o JUS : inc. - coloré

landandanda

DESIGNATION Recohemet kincse CLOS L PLANCHE 5 RANG S Souche 4 Vigueur: 21 PORT : érig - érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage :2 Date de Véraison: 14-8-73 Date de Maturité: 10.9.73 X+4 Pourriture : 0 GRAPPE: G - M - P: L - M - C BAIE: TG - G - M - P disc. - 611.17x15 obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : s - m ar - fox - herb. CHARGE : s1 4 s23 avec pépins apyrène 834 JUS : inc. - coloré

Oblantion DESIGNATION Recordent Ringse-1. Praphia CLOS 4 PLANCHE 5 RANG S Souche 4 Vigueur : 2 PORT : érig - 2 érig - couché Pédoncule : L - M -(C) Millerandage : D Date de Véraison: 8.8.72

Date de Maturité: 28.8.72

+2 Pourriture: 0 GRAPPE: G - M P: L - M - C BAIE : TG - G -M - P 17 X15 disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - (Rg) - N SAVEUR : s - (m) ar - fox - herb. CHARGE : s17 s23 avec pepins - apyrène s31 s42 s53 JUS ! inc - coloré

Année:
Emplacement ... 4. 5. S. 4. Désignation Keeskemer klinisse.

nlantanlantanlantanlantan)

	Nombre Total d'yeux	DATES							
		20 3	24-3	!	! !	! !	- <u>-</u>		
1	! 4	4	! 4 ,		!	!	!		
2	12	0	! 1 ~	De 23	3.71x	!	!		
3 f	!		!	Deces	!	! (+4)	•		
4 4	!!!		1		!				
5 %	!		!		!	!	!		

Luminulumin Luminulumin

	! Nombre ! ! Total !	DATES!						
	! d'yeux!	31.3	! 3-4	: 6.4	9-4	<u>!</u> !	-! !	
1	12	0	! 0	: 1	121	!!!	!	
2	13	0	! 0	! 0	0		!	
3	13	0	1 1	1 1	2	170	1/	
4	2	1	! 2	; 2	12 de	9.4.73x	1 + 3	
5	13	0	1 1	1	11	!	!	

Année: 1974 4. 5. \$ 4. Désignation / Kecskemit Kincse

alantanlantanlantanlantanl

!	! Nombre ! Total	!!	!			DATES				
	! d'yeux	x! 27,3		!	<u>-</u> !	!	<u>!</u>	!		
! 1	: 2	! 2 .		!	!	!	!	!		
! 2	2	11		!	!	!	i	!		
! 3	12	110	Dle	27-3	.7 ho		į	!		
! 4	!2	111		!	14	7	į	!		
! 5	12	. 0		!	!		!	!!		

Désignation: Kecskemet kinise Emplacement: 4.5543.2

landan landa

(A) BOURGEONVEMENT.

Colonno

41 - épanoui (1) payon 2 - globuloux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux ! - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - ectonneuses 9.

44 - blanches O - fauves ou rousses 1 - oarminées 2 - à liséré carminé O requivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 70

Keeskenet kincse

Désignation :

luntuuluutu

Emplacement:

4,554,51

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Mervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3,

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 71

Désignation :

4. 5 \$44.1

Emplacement:

Unitediate

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 0 - vert 6 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 6.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 6.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo to

4.554

No ordre

Désignation

Juntum mutu

Kecskemet Kincse

VASSAL

Planche

côté nº

souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 6 - duveteux 8 - cotonneux 9.

> 35 : <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 🕖 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan — en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes: plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point péticlaire

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen Court 3.

39 - glabre 4- séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur. à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétible/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

-Calvo 71

Emplacement : Désignation :

landandanda

Keckemet Kincse

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno D- Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

BAIL

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 0 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant () - non persistant 2.

- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7,

29 - A jus incolore () - coloré 2.

- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7:

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6:
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident () peu apparent ()
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9

33 - De séparation facile (égreneuse) () - difficile

· Calvo M

Kecskemet Kinese

DEMORIHATION / 4.554 4-5

Juntum Innto

SARMENT DE VIGTE

```
: long (1), moyen (2), court (3).
: grèle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                                 : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale ; circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                                    autre (4).
                                unie (1), anguleuse (2), striée (5), côtelée (4),
pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5)
Surface
                                 : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                                aplatis (1), effacés (2), globuleux (3) saillants (4).
Nocuds
Mérithalle de longueur moyenne
                                 : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
                                 : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nocuds (4)
                                 plus foncé (), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4). marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                                 : pointus en dard (1), coniques (2). arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2):
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4)
```

Calvo72

```
No d'ordre: 1090-02 Désignation, Kecskemet Kinese
 Origine:
 Emplacement: 4-5-54
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - 2
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - () - (2)-3
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 6 - 0 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
1 - 3 - 3.
17 - Dents : Méd/B
18 - Angle lob. term. ...... 1 - 2 - 3)
19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L<sup>2</sup><sub>3</sub> ...... ① - 2 - 3.
22 • Largeur S.P. ..... 1 • 2 • 3 • 4 • 5.
23 • Dent terminale du lebe latéral supérieur :
                   Direction : 1 • 2 • 3.
                             : 4 - 5.
                   Form
                   Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Jantanlanti

Domergue 72